

BISOL EasyMount™ Slim & Twin Slim BASE

Stroškovno učinkovita in lahka rešitev za namestitev brez težav




Tehnične specifikacije	BISOL EasyMount™ Slim BASE	BISOL EasyMount™ Twin Slim BASE
Namestitev	Ravne strehe s strešnim naklonom do 5°	
Način namestitve	Neposredna namestitev brez preboja strehe	
Naklon modulov	10° ali 20°	10°
Usmeritev modulov	Ležeče	
Tolerance modulov okvirja	Dolžina: Katerakoli / Širina: do 1.100 mm / Debelina okvirja: 30, 35 ali 40 mm z uporabo ustreznih spoj	
Material	Osnovni deli konstrukcije: Aluminij EN-AW 6060 T6 / Elementi za pritrnitev: Nerjaveče jeklo A2-70	
Teža sistema brez betonskih plošč	0,015 kN/m ² (brez modulov)	0,01 kN/m ² (z moduli BISOL)
Snežna obremenitev na sistem	0–2,40 kN/m ² (z moduli BISOL)	
Vetrna obremenitev (hitrost)	0–150+ km/h ⁽¹⁾	
Dodatna stabilizacija	Balast (betonske plošče) in vetrne zaščite	Balast (betonske plošče)

⁽¹⁾Odvisna od specifičnega projekta. Na zahtevo lahko prejmete več informacij.

Slim BASE

Maksimalna razdalja med vrstami modulov



Twin Slim BASE

Razdalja med moduli




Oglejte si kratek video za pomoč pri namestitvi



RAZVITO V SODELOVANJU Z

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za strojništvo



Ustreza večini emodulov



Prilagodljiva razdalja med moduli



Stroškovno učinkovita rešitev



Usmeritev proti jugu ali vzhod-zahod




10-letno produktno jamstvo



Zanimivosti o BISOL EasyMount™ Slim & Twin Slim BASE

Prva in zadnja vrsta fotonapetostnih modulov, ki sta najbolj izpostavljeni vetru, sta povezani z notranjimi nizi preko daljših profilov, kar izboljša odpornost na prevračanje strukture in torej zmanjša količino potrebne obtežitve, obenem pa omogoči še večjo varnost pred vetrom.



Neobvezna komponenta zaščitna guma EPDM bo vašo nosilno konstrukcijo dvignila, kar bo pospešilo odtekanje vode z vaše elektrarne. Potencialno boljši koeficient trenja med elektrarno in kritino vam bo omogočil, da uporabite manj obtežitve, vašo streho pa bo tudi manj obremenil. Ekstrudirana guma EPDM je zasnovana posebej za Slim & Twin Slim BASE. Obe rešitvi lepo objame in prepreči, da bi guma zdrsnila izpod aluminija tudi po letih uporabe na strehi. Ker rezanje gume ni potrebno, pa prihranite tudi pri času namestitve.



BISOL Supreme™

EDEN IN EDINI

s 100 % jamstvom
izhodne moči



Pridobite svoj BISOL Supreme™ Cashback